

z dnia 29 października 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XI/144/2025 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 lutego 2025 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 19b ust. 1, art. 19g ust. 2 oraz art. 19h ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1312)

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/144/2025 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Władysławowa w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas



UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały nr XI/144/2025 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Gmina Władysławowo zobowiązała się przekazać środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Policji w wysokości 25.000, - zł z przeznaczeniem na zakup łodzi hybrydowej typu RIB, umożliwiającej bezpieczne i sprawne działania ratownicze na akwenach wodnych w granicach terenów wchodzących w skład powiatu puckiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku po analizie kosztów inwestycji zwróciła się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia przyznanych środków finansowych a mianowicie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.